

Распоряжение Правительства РФ от 23 ноября 2020 г. N 3073-р
О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 12 октября 2019 г. N 2406-р

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 октября 2019 г. N 2406-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 42, ст. 5979; 2020, N 18, ст. 2958; N 42, ст. 6692).

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2021 г., за исключением подпункта 21 пункта 1 изменений, утвержденных настоящим распоряжением, который вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования настоящего распоряжения.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Утверждены
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 23 ноября 2020 г. N 3073-р

**Изменения,
которые вносятся в распоряжение Правительства Российской Федерации
от 12 октября 2019 г. N 2406-р**

1. В приложении N 1 к указанному распоряжению:

1) позицию, касающуюся A03AA, изложить в следующей редакции:

"

A03AA синтетические антихолинергические мебеверин
 средства, эфиры с третичной
 аминогруппой

 платифиллин

";

2) позицию, касающуюся A07EC, изложить в следующей редакции:

"

A07EC аминосалициловая кислота и месалазин
 аналогичные препараты

капсулы пролонгированного действия;
капсулы с пролонгированным высвобождением;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением,
покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения

суппозитории ректальные; суспензия ректальная;
таблетки кишечнорастворимые с
 пролонгированным высвобождением, покрытые
 пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
 оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
 пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия;
таблетки с пролонгированным высвобождением

сульфасалазин

таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";
3)
"

3) позицию, касающуюся А10ВА, изложить в следующей редакции:

А10ВА бигуаниды

метформин

таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

";
4)
"

4) позиции, касающиеся А10ВН, А10ВJ и А10ВК, изложить в следующей редакции:

А10ВН ингибиторы дипептидилпептидазы-4 (ДПП-4) алоглиптин
вилдаглиптин
гозоглиптин
линаглиптин
саксаглиптин
ситаглиптин
эвоглиптин
А10ВJ аналоги глюконоподобного пептида-1 дулаглутид
ликсисенатид
А10ВК ингибиторы натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа дапаглифлозин
ипраглифлозин
эмпаглифлозин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";
5)
"

5) позицию, касающуюся В01АС, изложить в следующей редакции:

водно-электролитный баланс

| | |
|--|---------------------|
| натрия хлорид + натрия цитрат | внутри |
| калия ацетат + кальция ацетат + магния ацетат + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| калия хлорид + натрия ацетат + натрия хлорид | раствор для инфузий |
| меглюмина натрия сукцинат | раствор для инфузий |
| натрия лактата раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид + натрия лактат) | раствор для инфузий |
| натрия хлорида раствор сложный (калия хлорид + кальция хлорид + натрия хлорид) | раствор для инфузий |
| натрия хлорид + калия хлорид + кальция хлорида дигидрат + магния хлорида гексагидрат + натрия ацетата тригидрат + яблочная кислота | раствор для инфузий |

”;

9) позицию, касающуюся В05ХА, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|-----------------------|----------------------|--|
| В05ХА | растворы электролитов | калия хлорид | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | магния сульфат | раствор для внутривенного введения |
| | | натрия гидрокарбонат | раствор для внутривенного введения; |
| | | натрия хлорид | раствор для инфузий |
| | | | раствор для инфузий; |
| | | | раствор для инъекций; |
| | | | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций |

”;

10) позицию, касающуюся С01ДА, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|----------------------|----------------------|--|
| " | | | |
| C01DA | органические нитраты | изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий; спрей дозированный; спрей подъязычный дозированный; таблетки; таблетки пролонгированного действия |
| | | изосорбида моонитрат | капсулы; капсулы пролонгированного действия; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки; таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нитроглицерин | капсулы подъязычные; концентрат для приготовления раствора для инфузий; пленки для наклеивания на десну; раствор для внутривенного введения; спрей подъязычный дозированный; таблетки подъязычные; таблетки сублингвальные |

11) позицию, касающуюся C08CA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|-----------------------------|-----------|---|
| " | | | |
| C08CA | производные дигидропиридина | амлодипин | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | нимодипин | раствор для инфузий; |
| | | нифедипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки; |

таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

”;

12) позицию, касающуюся G04CA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|-----------------------|------------|---|
| G04CA | альфа-адреноблокаторы | алфузозин | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой |
| | | тамсулозин | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением; капсулы пролонгированного действия; капсулы с модифицированным высвобождением; капсулы с пролонгированным высвобождением; таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |

”;

13) позицию, касающуюся H05BA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|
| H05BA | препараты кальцитонина | кальцитонин | раствор для инъекций |
|-------|------------------------|-------------|----------------------|

”;

14) позицию, касающуюся J01FA, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|-----------|-------------|----------|
| J01FA | макролиды | азитромицин | капсулы; |
|-------|-----------|-------------|----------|

15) позицию, касающуюся J01MA, изложить в следующей редакции:

| | | | |
|-------|--------------|----------------|---|
| J01MA | фторхинолоны | джезамицин | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей); таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой; таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кларитромицин | |
| | | левофлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ломефлоксацин | капли глазные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | моксифлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; |

офлоксацин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;
капли глазные и ушные;
мазь глазная;

раствор для инфузий;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

спарфлоксацин

таблетки, покрытые оболочкой;

ципрофлоксацин

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капли глазные;

капли глазные и ушные;

капли ушные;

концентрат для приготовления раствора для
инфузий;

мазь глазная;

раствор для внутривенного введения;

раствор для инфузий; таблетки, покрытые
оболочкой; таблетки, покрытые пленочной
оболочкой; таблетки пролонгированного действия,
покрытые пленочной оболочкой

";

16) позицию, касающуюся J01XD, изложить в следующей редакции:

"

J01XD производные имидазола

метронидазол

раствор для инфузий;

таблетки;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";

17) позицию, касающуюся J02AC, изложить в следующей редакции:

"

J02AC производные триазола

вориконазол

лиофилизат для приготовления концентрата для

позаконазол
флуконазол

приготовления раствора для инфузий;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
суспензия для приема внутрь
капсулы;
порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;
раствор для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

”;

18) позицию, касающуюся J05AB, изложить в следующей редакции:

”

J05AB нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ацикловир
ингибиторов обратной транскриптазы

валганцикловир
ганцикловир

крем для наружного применения;
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;
мазь глазная;
мазь для местного и наружного применения;
мазь для наружного применения;
порошок для приготовления раствора для инфузий;
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
лиофилизат для приготовления раствора для инфузий

”;

19) позицию, касающуюся J05AF, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|--|--|--|
| J05AF | нуклеозиды и нуклеотиды ингибиторы обратной транскриптазы | - абакавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | диданозин | капсулы кишечнорастворимые; порошок для приготовления раствора для приема внутри |
| | | зидовудин | капсулы; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; |
| | | ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой раствор для приема внутрь; |
| | | ставудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | телбивудин | капсулы |
| | | тенофовир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | тенофовира алафенамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | фосфазид | таблетки |
| | | эмтрицитабин | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | энтекавир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

”;

20) позиции, касающиеся J05AP, J05AR и J05AX, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|---|----------------------------|---|
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | глекапревир + пибрентасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | даклатасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | дасабувир; омбитасвир | + таблеток набор |
| | | паритапревир + ритонавир | |
| | | рибавирин | капсулы; концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь; |

| | | | |
|-------|--|--|---|
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | симепревир | таблетки |
| | | софосбувир | капсулы |
| J05AX | прочие противовирусные препараты | абакавир + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | абакавир + зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | зидовудин + ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | кобицистат + тенофовира | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | |
| | | лопинавир + ритонавир | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | гразопревир + элбасвир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | долутегравир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты | капсулы |
| | | кагоцел | таблетки |
| | | маравирок | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | ралтегравир | таблетки жевательные; |
| | | ремдесивир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| | | | капсулы; |
| | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| | | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | |

”;

21) позицию, касающуюся J07, изложить в следующей редакции:

”

J07

вакцины

вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям
вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19

22) позицию, касающуюся L01AA, изложить в следующей редакции:

"

L01AA

аналоги азотистого иприта

бендамустин

лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий

ифосфамид

порошок для приготовления раствора для инфузий;

порошок для приготовления раствора для инъекций

мелфалан

лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

хлорамбуцил

таблетки, покрытые пленочной оболочкой

циклофосфамид

лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;

порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;

таблетки, покрытые оболочкой

";

";

23) позицию, касающуюся L01DB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|---|
| L01DB | антрациклины и родственные соединения | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | доксорубицин | раствор для внутривенного введения |
| | | | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; |
| | | | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; |
| | | | раствор для внутрисосудистого и внутривузырного введения |
| | | идарубицин | капсулы; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; |
| | | | раствор для внутривенного введения |
| | | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | эпирубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения; |
| | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутривузырного введения |

";

24) позиции, касающиеся L01XC, L01XE и L01XX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------|--------------|---|
| L01XC | моноклональные антитела | авелумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | атезолизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | бевацизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

| | |
|----------------------|---|
| блинатумомаб | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| даратумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| дурвалумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ипилимумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ниволумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| обинутузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| панитумумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пембролизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пертузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| пролголимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| рамуцирумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| ритуксимаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| трастузумаб | раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; |
| трастузумаб эмтанзин | раствор для подкожного введения лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |

L01XE

ингибиторы протеинкиназы

цетуксимаб
элотузумаб

абемациклиб
акситиниб
алектиниб
афатиниб
бозутиниб
вандетаниб
вемурафениб
гефитиниб
дабрафениб
дазатиниб
ибрутиниб
иматиниб

кабозантиниб
кобиметиниб
кризотиниб
лапатиниб
ленватиниб
мидостаурин
нилотиниб
нинтеданиб
осимертиниб
пазопаниб
палбоциклиб
регорафениб
рибоциклиб
руксолитиниб
сорафениб
сунитиниб

раствор для инфузий
лиофилизат для приготовления концентрата для
приготовления раствора для инфузий
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
капсулы
капсулы мягкие
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

| | | | |
|---|---|------------------|---|
| L01XX | прочие противоопухолевые препараты | траметиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | церитиниб | капсулы |
| | | эрлотиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | афлиберцепт | концентрат для приготовления раствора для инфузий; |
| | | бортезомиб | раствор для внутриглазного введения лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | венетоклакс | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | висмодегиб | капсулы |
| | | гидроксикарбамид | капсулы |
| | | иксазомиб | капсулы |
| иринотекан | концентрат для приготовления раствора для инфузий | | |
| карфилзомиб | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий | | |
| митотан | таблетки | | |
| олапариб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой | | |
| третиноин | капсулы | | |
| фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения | | |
| эрибулин | раствор для внутривенного введения | | |

";
25) позицию, касающуюся L02BB, изложить в следующей редакции:
"

| | | | |
|-------|---------------|------------|--|
| L02BB | антиандрогены | апалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|-------|---------------|------------|--|

бикалутамид
флутамид

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

энзалутамид

";

26) позицию, касающуюся L03AX, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|--------------------------|--|---|
| L03AX | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения; суппозитории вагинальные и ректальные; таблетки |
| | | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | лиофилизат для приготовления суспензии для внутривезикулярного введения |
| | | глатирамера ацетат | раствор для подкожного введения |
| | | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций |
| | | мегломина акридоацетат | раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
| | | тилорон | капсулы; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

";

27) позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|-------------------------------|-------------|---|
| L04AA | селективные иммунодепрессанты | абатацепт | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; раствор для подкожного введения |
| | | алемтузумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| | | апремиласт | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | барицитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| | | белимумаб | лиофилизат для приготовления концентрата для |

| | |
|------------------------------------|--|
| ведолизумаб | приготовления раствора для инфузий лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
| иммуноглобулин антитимоцитарный | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| лефлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофенолата мофетил | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| микофеноловая кислота | таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| натализумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| окрелизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |
| терифлуномид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| тофацитиниб | таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| упадацитиниб | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| финголимод | капсулы |
| эверолимус | таблетки; таблетки диспергируемые |
| экулизумаб | концентрат для приготовления раствора для инфузий |

";
28) позицию, касающуюся L04AC, изложить в следующей редакции:
"

| | | | |
|-------|-------------------------|--------------|---|
| L04AC | ингибиторы интерлейкина | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|-------|-------------------------|--------------|---|

гуселькумаб
иксекизумаб
канакинумаб

левилимаб
нетакимаб
олокизумаб
сарилумаб
секукинумаб

тоцилизумаб

устекинумаб

раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения
лиофилизат для приготовления раствора для
подкожного введения;
раствор для подкожного введения
концентрат для приготовления раствора для
инфузий;
раствор для подкожного введения
раствор для подкожного введения

";
29) позицию, касающуюся L04AX, изложить в следующей редакции:
"

L04AX другие иммунодепрессанты

азатиоприн
диметилфумарат
леналидомид
пирфенидон

таблетки
капсулы кишечнорастворимые
капсулы
капсулы

";
30) позицию, касающуюся M01AB, изложить в следующей редакции:
"

M01AB производные уксусной кислоты и диклофенак
родственные соединения

капли глазные;
капсулы кишечнорастворимые;
капсулы с модифицированным высвобождением;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой
оболочкой;
таблетки, покрытые кишечнорастворимой

кеторолак

пленочной оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
кишечнорастворимой оболочкой; таблетки
пролонгированного действия, покрытые
оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые
пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного
введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";

31) после позиции, касающейся M05BX, дополнить позицией следующего содержания:

"

M09AX прочие препараты для лечения нусинерсен
заболеваний костно-мышечной
системы

раствор для интратекального введения

";

32) позицию, касающуюся N01AB, изложить в следующей редакции:

"

N01AB галогенированные углеводороды галотан
десфлуран
севофлуран

жидкость для ингаляций
жидкость для ингаляций
жидкость для ингаляций

";

33) позицию, касающуюся N02AE, изложить в следующей редакции:

"

N02AE производные орипавина бупренорфин

раствор для инъекций

";

34) позицию, касающуюся N03AG, изложить в следующей редакции:

"
 N03AG производные жирных кислот вальпроевая кислота гранулы с пролонгированным высвобождением;
 капли для приема внутрь;
 капсулы кишечнорастворимые;
 лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;
 раствор для внутривенного введения;
 сироп;
 сироп (для детей);
 таблетки;
 таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;
 таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;
 таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой

";
 35) позицию, касающуюся N05AE, изложить в следующей редакции:
 "

N05AE производные индола луразидон таблетки, покрытые пленочной оболочкой
 сертиндол таблетки, покрытые оболочкой

";
 36) позицию, касающуюся N05BA, изложить в следующей редакции:
 "

N05BA производные бензодиазепина бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
 таблетки
 диазепам раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
 таблетки;

лоразепам
оксазепам

таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые оболочкой
таблетки;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

";

37) позиции, касающиеся N06AA и N06AB, изложить в следующей редакции:

"

N06AA неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов амитриптилин

раствор для внутривенного и внутримышечного введения;
раствор для внутримышечного введения;
таблетки;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой

имипрамин

драже;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
раствор для внутривенного и внутримышечного введения;

кломипрамин

таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой;
таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой

N06AB селективные ингибиторы обратного захвата серотонина пароксетин

капли для приема внутрь;
таблетки, покрытые оболочкой;
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
таблетки, покрытые пленочной оболочкой
капсулы

сертралин
флуоксетин

";

38) позицию, касающуюся N06BX, изложить в следующей редакции:

"

N06BX другие психостимуляторы и ноотропные препараты и винпоцетин

концентрат для приготовления раствора для инфузий;
раствор для внутривенного введения;

| | | | |
|--|--|--|---|
| глицин | | | раствор для инъекций; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой таблетки зашечные; таблетки подъязычные |
| метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин пирацетам | | | капли назальные капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий; раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| полипептиды коры головного мозга скота фонтурацетам | | | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| церебролизин цитиколин | | | раствор для инъекций раствор для внутривенного и внутримышечного введения |

”;

39) позицию, касающуюся N07XX, изложить в следующей редакции:

”

| | | | |
|-------|--|---|---|
| N07XX | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин + никотинамид + рибофлавин + янтарная кислота | раствор для внутривенного введения; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| | | тетрабеназин этилметилгидроксипиридина сукцинат | таблетки капсулы; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |

";

40) позицию, касающуюся R03AL, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|---|---|---|
| R03AL | адренергические средства в комбинации с антихолинергическими средствами, включая тройные комбинации с кортикостероидами | аклидиния бромид + формотерол | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид | порошок для ингаляций дозированный |
| | | вилантерол + умеклидиния бромид+ флутиказона фуруат | порошок для ингаляций дозированный |
| | | гликопиррония бромид + индакатерол | капсулы с порошком для ингаляций |
| | | ипратропия бромид + фенотерол | аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |
| | | олодатерол + тиотропия бромид | раствор для ингаляций дозированный |

";

41) позиции, касающиеся R03BA и R03BB, изложить в следующей редакции:

"

| | | | |
|-------|------------------------------|---|---|
| R03BA | глюкокортикоиды | беклометазон | аэрозоль для ингаляций дозированный; аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций |
| | | будесонид | капли назальные; капсулы кишечнорастворимые; порошок для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций; спрей назальный дозированный; суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB | антихолинергические средства | аклидиния бромид гликопиррония бромид ипратропия бромид | порошок для ингаляций дозированный капсулы с порошком для ингаляций аэрозоль для ингаляций дозированный; раствор для ингаляций |

тиотропия бромид

капсулы с порошком для ингаляций;
раствор для ингаляций

";
";
42) позицию, касающуюся R03DX, изложить в следующей редакции:
"

| | | | |
|-------|---|---------------------------|--|
| R03DX | прочие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей | бенрализумаб | раствор для подкожного введения |
| | | меполизумаб омализумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
| | | реслизумаб | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения концентрат для приготовления раствора для инфузий |

";
";
43) позицию, касающуюся S01ED, изложить в следующей редакции:
"

| | | | |
|-------|----------------------|---------|---------------|
| S01ED | бета-адреноблокаторы | тимолол | капли глазные |
|-------|----------------------|---------|---------------|

";

2. Приложение N 2 к указанному распоряжению признать утратившим силу.

3. В приложении N 3 к указанному распоряжению:

1) раздел I изложить в следующей редакции:

"I. Лекарственные препараты, которыми обеспечиваются больные гемофилией

| Код АТХ | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ) | Лекарственные формы |
|---------|---|--|
| В | кровь и система кроветворения | |
| В02 | гемостатические средства | |
| В02В | витамин К и другие гемостатики | |
| В02ВD | факторы свертывания крови | антиингибиторный коагулянтный комплекс |

мороктоког альфа
нонаког альфа
октоког альфа
симоктоког альфа
фактор свертывания крови VIII
фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда
фактор свертывания крови IX
эптаког альфа (активированный)
эмицизумаб

B02BX другие системные гемостатики

";

2) в разделе IV позицию, касающуюся A16AB, изложить в следующей редакции:

"

A16AB ферментные препараты

велаглюцераза альфа
имиглюцераза
талиглюцераза альфа

";

3) в разделе VI позицию, касающуюся L04AA, изложить в следующей редакции:

"

L04AA селективные иммунодепрессанты

алемтузумаб
натализумаб
окрелизумаб
терифлуномид

".

4. В приложении N 4 к указанному распоряжению позицию, касающуюся S01EB, исключить.